

Guangming SW-820 automata melegfóliázó berendezés

Technológiai leírás:

- Automata hátsó leválasztású ívadagoló
- Az ívadagoló mechanikus és elektronikus érzékelőkkel szerelt az ív kihagyás/szakadás ellenőrzéséhez



- Stabil alapilleszték, és húzó oldalillesztés



- Színes érintőképernyős vezérlő egység.
 - Szervo motorok + Schneider inverter + Omron elektronika
 - Az papírméret és az átlapolás hossz beállítás
 - Sebesség vezérlés
 - Gépállapot kijelzések



- Krómozott hengerek elektromágneses fűtéssel




- A nyomást, egy automata pneumatikus rendszer állítja elő, és szükség esetén manuálisan is állítható két nyomásszabályozó segítségével. A króm henger és az ellennyomó henger közötti nyomást állandó szinten tartja és ezzel biztosítja a folyamatos termelést, egyenletes színvonalú laminálási eredménnyel
- Levegős tengelyek a fóliatekercek pontos pozicionálásához, és az egyszerű/kényelmes tekerccseréhez
- Film vágó egység a megfelelő szélesség beállításához
- Perforáló szerszám az ív szélén a tökéletes szeparációhoz

- Beépített csavarodást gátló mechanika gondoskodik a laminált ívek tökéletes síkfekvéséről



- A húzóhengerek átveszik a laminált és perforált ívpályát a lamináló állomásból. Ezután történik a szétválasztás egy pontos ütemben működő elválasztó hengerrel, ami az ívpályát az átlapolási tartományban választja szét.
- Raklapos kirakó



- Fóliatekercs-emelő

